


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



AXW S - осевой приточный вентилятор на защитной решетке

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

AXW 8 B 200 S G



Модель	Макс, расход м3/ч	Напряжение, В	Частота, Гц	Электропотребление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения об/мин	Температура перемещаемого воздуха	Вес, кг	Степень защиты
AXW 4D500-S-G	7000	380	50	450	0,93	1320	50	9,5	IP54
AXW 6D630-S-G	9580	380	50	550	1,57	920	50	15	IP54
AXW 8D630-S-G	6300/6900	380	50	160/200	0,41/0,45	630/650	60	13,2	IP54
AXW 6DY800-S-G	20500/16900	380	50	1650/1060	3,65/1,94	880/700	50	31	IP54
AXW 8D800-S-G	12000/13000	380	50	600/700	1,3/1,4	630/660	60	27,3	IP54
AXW 6DY910-S-G	25500/21000	380	50	2450/1550	4.7/2.6	870/670	50	38	IP54


AXW 4D500-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД






AXW S - осевой приточный вентилятор на защитной решетке


СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 6D630-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой приточный вентилятор на защитной решетке


СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 8D630-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД






AXW S - осевой приточный вентилятор на защитной решетке


СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 6DY800-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД




AXW S - осевой
приточный вентилятор
на защитной решетке


СХЕМА



ГРАФИК



ЧЕРТЕЖ




AXW 8D800-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой приточный вентилятор на защитной решетке


СХЕМА



ГРАФИК



ЧЕРТЕЖ




AXW 6DY910-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД




AXW S - осевой
приточный вентилятор
на защитной решетке



СХЕМА



ГРАФИК



ЧЕРТЕЖ




AXW 8DY910-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД




AXW S - осевой
приточный вентилятор
на защитной решетке



СХЕМА



ГРАФИК




ЧЕРТЕЖ



РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

AXW 450-B-4E



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



AXW - осевые
вентиляторы на
защитной решетке

Модель	Макс, расход м3/ч	Напряжение, В	Частота, Гц	Электропотр ебление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об./мин	Температура перемещаем ого воздуха	Степень защиты	Все нетто, кг
AXW 200-2E	870	230	50	80	0,35	2700	65	IP54	3,1
AXW 250-2E	1800	230	50	180	0,78	2500	65	IP54	3,5
AXW 300-2E	3000	230	50	250	1,1	2530	65	IP54	6,8
AXW 300-4E	1900	230	50	90	0,38	1370	65	IP54	5,3
AXW 350-4E	2900	230	50	138	0,68	1370	65	IP54	7,3
AXW 400-4E	3900	230	50	180	0,81	1350	65	IP54	9,3
AXW 450-4E	5100	230	50	250	1,15	1380	55	IP54	10,3
AXW 550-4D	8500	380	50	650	1,2	1300	50	IP54	17,5
AXW 630-4D	13000	380	50	860	1,95	1365	50	IP54	24
AXW 710-6D	15800	400	50	1100	2,35	900	50	IP54	39
AXW 710-6D	13500	400	50	700	1,2	760	50	IP54	
AXW 200-B-2E	870	230	50	80	0,35	2700	65	IP54	3,1
AXW 250-B-2E	1800	230	50	180	0,78	2500	65	IP54	3,5
AXW 300-B-2E	3000	230	50	250	1,1	2530	65	IP54	6,8
AXW 300-B-4E	1900	230	50	90	0,38	1370	65	IP54	5,3
AXW 350-B-4E	2900	230	50	138	0,68	1370	65	IP54	7,3
AXW 400-B-4E	3900	230	50	180	0,81	1350	65	IP54	9,3
AXW 450-B-4E	5100	230	50	250	1,15	1380	55	IP54	10,3
AXW 550-B-4D	8500	380	50	650	1,2	1300	50	IP54	17,5
AXW 630-B-4D	13000	380	50	860	1,95	1365	50	IP54	24
AXW 710-B-6D	15800	400	50	1100	2,35	900	50	IP54	39
AXW 710-B-6D	13500	400	50	700	1,2	760	50	IP54	


AXW 200-2E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 250-2E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 300-2E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 350-4E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 400-4E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 450-4E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 550-4D

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 630-B-4D

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 710-6D

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД



AXW - осевой
приточный вентилятор
на монтажной панели с
защитной решеткой

ГРАФИК




AXW 200-B-2E


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 250-B-2E


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 300-B-2E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW B - осевой вентилятор нагнетания на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 350-B-4E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW B - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 400-B-4E

**МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД**




**AXW B - осевой
вентилятор нагнетания
на монтажной панели с
защитной решеткой**


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 450-B-4E


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 550-B-4D

**МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД**




**AXW - осевой вытяжной
вентилятор на
монтажной панели с
защитной решеткой**


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



ГРАФИК




AXW 630-B-4D

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW B - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


ЧЕРТЕЖ



СХЕМА





ГРАФИК



AXW 710-B-6D
**МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД**


AXW - осевой вытяжной
вентилятор на
монтажной панели с
защитной решеткой

ЧЕРТЕЖ

СХЕМА



AXW 710-B-6D

**МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД**




AXW B - осевой
вытяжной вентилятор на
монтажной панели с
защитной решеткой

ГРАФИК



РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

AXW 2E200-B-T



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



AXW T - осевые
вентиляторы в
цилиндрическом
корпусе

Модель	Макс, расход м3/ч	Напряжение, В	Частота, Гц	Электропотр ебление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об./мин	Температура перемещаем ого воздуха	Степень защиты	Все нетто, кг
AXW 2E200-S-T	870	230	50	80	0,35	2700	65	IP54	3,9
AXW 2E250-S-T	1800	230	50	180	0,78	2500	65	IP54	4,5
AXW 2E300-S-T	3000	230	50	250	1,1	2530	65	IP54	6,8
AXW 4E350-S-T	2900	230	50	138	0,68	1370	65	IP54	7,3
AXW 4E400-S-T	3900	230	50	180	0,81	1350	65	IP54	9
AXW 4E450-S-T	5100	230	50	250	1,15	1380	55	IP54	10,5
AXW 4E500-S-T	7000	230	50	420	1,85	1320	50	IP54	15,5
AXW 4E550-S-T	8500	230	50	550	2,45	1310	50	IP54	18
AXW 4D550-S-T	8500	380	50	650	1,2	1300	50	IP54	18
AXW 4D630-S-T	13000	380	50	860	1,95	1365	50	IP54	24
AXW 2E200-B-T	870	230	50	80	0,35	2700	65	IP54	3,9
AXW 2E250-B-T	1800	230	50	180	0,78	2500	65	IP54	4,5
AXW 2E300-B-T	3000	230	50	250	1,1	2530	65	IP54	6,8
AXW 4E350-B-T	2900	230	50	138	0,68	1370	65	IP54	7,3
AXW 4E400-B-T	3900	230	50	180	0,81	1350	65	IP54	9
AXW 4E450-B-T	5100	230	50	250	1,15	1380	55	IP54	10,5
AXW 4E500-B-T	7000	230	50	420	1,85	1320	50	IP54	15,5
AXW 4E550-B-T	8500	230	50	650	1,2	1300	50	IP54	18
AXW 4D550-B-T	8500	380	50	650	1,2	1300	50	IP54	18
AXW 4D630-B-T	13000	380	50	860	1,95	1365	50	IP54	24


AXW 2E200-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 2E250-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 2E300-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4E350-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4E400-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4E450-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД





AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


СХЕМА



ЧЕРТЕЖ




ГРАФИК




AXW 4E500-S-T



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ЧЕРТЕЖ



СХЕМА



AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


AXW 4E550-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой




СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4D550-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4D630-S-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW S - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 2E200-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW В - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 2E250-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW B - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 2E300-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW B - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4E350-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД





AXW В - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой


СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4E400-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW В - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК



Air flow "B"


AXW 4E450-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW В - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




AXW 4E500-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW B - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой

СХЕМА



ЧЕРТЕЖ

ГРАФИК




AXW 4E550-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД






AXW B - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой

СХЕМА



ЧЕРТЕЖ




AXW 4D550-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД






AXW B - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой

СХЕМА



ЧЕРТЕЖ




AXW 4D630-B-T

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW В - осевой приточный вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой



СХЕМА



ЧЕРТЕЖ



ГРАФИК




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



AXW – осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

AXW 4 D 500 B P



Модель	Макс, расход м3/ч	Напряжение, В	Частота, Гц	Электропотребление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения об/мин	Температура перемещаемого воздуха	Вес, кг	Степень защиты
AXW 4D500-B-P	6800	380	50	450	0,93	1320	50	15,5	IP54


AXW 4D500-S-G

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




AXW - осевой вытяжной вентилятор на монтажной панели с защитной решеткой

СХЕМА



ГРАФИК



ЧЕРТЕЖ

